

# Przelewy24 - Intégration



# AXEPTA

## BNP PARIBAS

### Table des matières


- Przelewy24
  - Informations générales sur Przelewy24
  - Schéma de déroulement du processus
- Interface plateforme de paiement
  - Paiement avec Przelewy24 via l'interface de formulaire de la plateforme de paiement
  - Note de crédit avec référence
- Traitement Batch via l'interface

## Przelewy24

### Informations générales sur Przelewy24

	<p>Przelewy24 est une banque en ligne pour la Pologne. Ce système utilise l'authentification bancaire en ligne pour une imputation de compte en temps réel. Przelewy 24 est pris en charge par 18 grandes banques et atteint 95 % des clients polonais des banques en ligne. Ce système ne présente aucune limite de transaction et guide directement les acheteurs jusqu'au traitement du paiement, via l'environnement de la banque en ligne.</p>
--	---

### Schéma de déroulement du processus



## Interface plateforme de paiement

Formats des données :

a	alphabétique
as	alphabétique avec caractères spéciaux
n	numérique
an	alphanumérique
ans	alphanumérique avec caractères spéciaux
ns	numérique avec caractères spéciaux
bool	expression booléenne (true ou false)
3	longueur fixe avec 3 chiffres/caractères
..3	longueur variable avec maximum 3 chiffres/caractères
enum	énumération de valeurs admissibles
dtm	Date et heure ISO (AAAA-MM-JJThh:mm:ss)

Abréviations :

CND	condition
M	obligatoire (mandatory en anglais)
O	optionnel
C	conditionnel

**Remarque :** Veuillez noter que les noms des paramètres peuvent être en majuscules ou en minuscules.

## Paiement avec Przelewy24 via l'interface de formulaire de la plateforme de paiement

Pour procéder à un paiement Przelewy24 en Pologne à l'aide d'un formulaire de la plateforme de paiement, appelez l'adresse URL ci-dessous :

<https://paymentpage.axepta.bnpparibas/p24.aspx>

**Remarque :** Pour des raisons de sécurité, plateforme de paiement rejette toutes les demandes de paiement contenant des erreurs de formatage. Veuillez par conséquent utiliser le type de données correct pour chaque paramètre.

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de demande de paiement chiffrés :

Paramètre	Format	CND	Description
<b>MerchantID</b>	ans..30	M	ID du commerçant. Ce paramètre doit également être transféré non chiffré.
<b>TransID</b>	ans..64	M	Numéro de transaction du commerçant, ce numéro doit être univoque
<b>RefNr</b>	ans..40	O	Numéro de référence univoque du commerçant. Seuls les caractères a-zA-Z0-9,-_ sont autorisés.
<b>Amount</b>	n..10	M	Montant indiqué dans la plus petite unité de la devise (par ex. les PLN Grosz) Veuillez contacter notre service d'assistance si vous souhaitez capturer des montants < 100 (plus petite unité de la devise).
<b>Currency</b>	a3	M	Devise, trois caractères DIN / ISO 4217. Seul PLN et EUR est autorisé.
<b>MAC</b>	an64	M	Code d'authentification de message haché (HMAC) avec algorithme SHA-256

<b>URLSuccess</b>	ans..256	M	Adresse URL complète qui appelle plateforme de paiement en cas de réussite du paiement. L'URL ne peut être appelée que par le port 443. Cette URL ne peut contenir aucun paramètre : pour échanger des valeurs de paramètre entre plateforme de paiement et la boutique, veuillez utiliser le paramètre <b>UserData</b> .
<b>URLFailure</b>	ans..256	M	Adresse URL complète qui appelle plateforme de paiement en cas d'échec du paiement. L'URL ne peut être appelée que par le port 443. Cette URL ne peut contenir aucun paramètre : pour échanger des valeurs de paramètre entre plateforme de paiement et la boutique, veuillez utiliser le paramètre <b>UserData</b> .
<b>Response</b>	a7	O	État de la réponse envoyée par plateforme de paiement à <b>URLSuccess</b> et <b>URLFailure</b> , doit être chiffré. À cette fin, transmettez le paramètre <b>Response=encrypt</b> .
<b>URLNotify</b>	ans..256	M	Adresse URL complète appelée par plateforme de paiement pour notifier le résultat de paiement à la boutique. L'URL ne peut être appelée que par le port 443. Elle ne peut contenir aucun paramètre : utilisez le paramètre <b>UserData</b> pour ce faire.
<b>UserData</b>	ans..1024	O	Si indiqué sur la demande, plateforme de paiement transmet le paramètre à la boutique avec le résultat du paiement
<b>ReqID</b>	ans..32	O	Pour éviter les paiements en double, saisissez une valeur alphanumérique qui identifie votre transaction et ne peut être attribuée qu'une seule fois. Si la transaction est à nouveau soumise avec le paramètre ReqID identique, la plateforme de paiement n'exécute pas le paiement et se contente de retourner le statut de la transaction d'origine. Attention : Plateforme de paiement doit afficher un statut de transaction finalisée pour la première action initiale. Les introductions avec un ReqID identique pour un statut ouvert sont traitées à intervalles réguliers.
<b>OrderDesc</b>	ans..768	M	Description des marchandises et des prix. Destination prévue sur le relevé de compte.
<b>SellingPoint</b>	ans..50	O	Point de vente
<b>Service</b>	ans..50	O	Produits ou services vendus
<b>Channel</b>	ans..64	O	Canal de configuration du contrat PPRO (Account et ContractID sont enregistrés au sein du système). Si ce paramètre est disponible, il remplace le cas échéant les canaux enregistrés au sein du système
<b>AccOwner</b>	ans..50	M	Nom du titulaire de compte
<b>Email</b>	ans..100	M	Adresse e-mail du titulaire de compte
<b>Plain</b>	ans..50	O	Valeur à définir par le commerçant pour retourner des informations non chiffrées, par ex. la MID
<b>Custom</b>	ans..1024	O	Le commerçant peut introduire plusieurs valeurs séparées par un   qui sont ensuite retournées non chiffrées et séparées par un &.  Custom=session=123 id=456 devient dans la réponse Session=123&id=456

#### Paramètres pour les paiements avec Przelewy24

Le tableau suivant décrit les paramètres de réponse que plateforme de paiement transmet à **URLSuccess** ou **URLFailure** et **URLNotify**. Si vous avez spécifié le paramètre **Response=encrypt**, les paramètres suivants sont transmis à votre système avec chiffrement Blowfish :

Paramètre	Format	CND	Description
<b>MID</b>	ans..30	M	ID du commerçant
<b>PayID</b>	an32	M	ID attribuée au paiement par plateforme de paiement par ex. pour le référencement au sein des fichiers batch.
<b>XID</b>	an32	M	ID attribuée par plateforme de paiement pour toutes les différentes transactions (autorisation, capture, note de crédit) pour un paiement
<b>TransID</b>	ans..64	M	Numéro de transaction du commerçant
<b>RefNr</b>	ans..40	O	Numéro de référence univoque du commerçant. Seuls les caractères a-zA-Z0-9,-_ sont autorisés.
<b>Status</b>	a..30	M	OK si URLSuccess et AUTHORIZE_REQUEST, ou FAILED si URLFailure
<b>Description</b>	ans..1024	M	Détails supplémentaires en cas d'échec du paiement. Veuillez ne pas utiliser le paramètre <b>Description</b> mais bien le paramètre <b>Code</b> pour une analyse de l'état de la transaction !
<b>Code</b>	n8	M	Code d'erreur conformément au fichier Excel des codes de réponse plateforme de paiement (partie du logiciel Client)
<b>MAC</b>	an64	M	Code d'authentification de message haché (HMAC) avec algorithme SHA-256
<b>UserData</b>	ans..1024	O	Si indiqué sur la demande, plateforme de paiement transmet le paramètre à la boutique avec le résultat du paiement
<b>TID</b>	ans..40	O	Référence de la transaction pour Przelewy24
<b>PaymentPurpose</b>	ans..26	M	Motif du paiement
<b>PaymentGuarantee</b>	a..12	C	<b>NONE</b> = pas de garantie de paiement, <b>VALIDATED</b> = compte client valide mais pas de garantie de paiement, <b>FULL</b> = garantie de paiement  <b>Remarque</b> : ce paramètre n'est retourné que si l'état est = OK.

<b>ErrorText</b>	ans..256	C	Message d'erreur PPRO détaillé.  <b>Remarque</b> : n'est retourné que si l'état = FAILED. Utilisation possible uniquement après concertation avec le Support.
<b>TransactionID</b>	an..20	O	Numéro de transaction univoque pour PPRO
<b>Plain</b>	ans..50	O	Valeur à définir par le commerçant pour retourner des informations non chiffrées, par ex. la MID
<b>Custom</b>	ans..1024	O	Le commerçant peut introduire plusieurs valeurs séparées par un   qui sont ensuite retournées non chiffrées et séparées par un &.  Custom=session=123 id=456 devient dans la réponse Session=123&id=456

Paramètres de retour pour URLSuccess, URLFailure et URLNotify avec Przelewy24

## Note de crédit avec référence

Les notes de crédit (remboursements) sont possibles via une connexion de serveur à serveur. Pour une note de crédit avec référence à une capture, le montant de ladite note de crédit est limité au montant de la capture précédente.

Pour exécuter une note de crédit avec une transaction de référence, veuillez utiliser l'adresse URL suivante :

<https://paymentpage.axepta.bnpparibas/credit.aspx>

**Remarque :** Pour des raisons de sécurité, plateforme de paiement rejette toutes les demandes de paiement contenant des erreurs de formatage. Veuillez par conséquent utiliser le type de données correct pour chaque paramètre.

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de demande de paiement chiffrés :

Paramètre	Format	CND	Description
<b>MerchantID</b>	ans..30	M	ID du commerçant. Ce paramètre doit également être transféré non chiffré.
<b>PayID</b>	an32	M	ID attribuée par plateforme de paiement pour le paiement à créditer
<b>TransID</b>	ans..64	M	ID de la transaction qui doit être univoque pour chaque paiement
<b>Amount</b>	n..10	M	Montant indiqué dans la plus petite unité de la devise (par ex. les centimes pour l'euro)  Veuillez contacter notre service d'assistance si vous souhaitez capturer des montants < 100 (plus petite unité de la devise).
<b>Currency</b>	a..3	M	Code pour la devise, trois caractères DIN / ISO 4217
<b>MAC</b>	an64	M	Code d'authentification de message haché (HMAC) avec algorithme SHA-256
<b>ReqID</b>	ans..32	O	Pour éviter les paiements en double, saisissez une valeur alphanumérique qui identifie votre transaction et ne peut être attribuée qu'une seule fois. Si la transaction est à nouveau soumise avec le paramètre ReqID identique, la plateforme de paiement n'exécute pas le paiement et se contente de retourner le statut de la transaction d'origine. Attention : Plateforme de paiement doit afficher un statut de transaction finalisée pour la première action initiale. Les introductions avec un ReqID identique pour un statut ouvert sont traitées à intervalles réguliers.

Paramètres pour paiement de notes de crédit avec Przelewy24 via connexion Socket

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de réponse de plateforme de paiement :

Paramètre	Format	CND	Description
<b>MID</b>	ans..30	M	ID du commerçant
<b>PayID</b>	an32	M	ID attribuée au paiement par plateforme de paiement, par ex. pour le référencement au sein des fichiers batch.
<b>XID</b>	an32	M	ID attribuée par plateforme de paiement pour toutes les différentes transactions (autorisation, capture, note de crédit) pour un paiement
<b>TransID</b>	ans..64	M	Numéro de transaction du commerçant
<b>Status</b>	a..30	M	OK ou FAILED
<b>Description</b>	ans..1024	M	Détails supplémentaires en cas d'échec du paiement. Veuillez ne pas utiliser le paramètre <b>Description</b> mais bien le paramètre <b>Code</b> pour une analyse de l'état de la transaction !
<b>Code</b>	n8	M	Code d'erreur conformément au fichier Excel des codes de réponse plateforme de paiement (partie du logiciel Client)
<b>RefNr</b>	ans..40	O	Numéro de référence univoque du commerçant. Seuls les caractères a-zA-Z0-9,-_ sont autorisés.

<b>ErrorText</b>	ans..256	O	Message d'erreur PPRO détaillé.
------------------	----------	---	---------------------------------

Paramètres de réponse pour paiement de notes de crédit avec Alipay via connexion Socket

## Traitement Batch via l'interface

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des fichiers Batch et sur leur structure, voir le manuel Batch Manager.

Cette section décrit les paramètres qui doivent être transmis au sein de l'enregistrement (**Record**) pour l'exécution d'un paiement note de crédit de Przelewy24, ainsi que les informations pouvant être contenues dans le fichier de réponse sur l'état du paiement.

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble de toutes les versions batch possibles pour une action spécifique et de leurs particularités :

Action	Version	Description
<b>Note de crédit</b>	1.0 / 2.0	Version standard sans retour de paramètre Code
	1.x / 2.x	Avec RefNr (valide pour toutes les versions autres que 1.0)

Description des versions batch possibles

La structure devant être introduite pour un paiement Przelewy24 au sein d'un fichier Batch est comme suit :

```
HEAD,<MerchantID>,<Date>,<Version>
Przelewy24,Credit,<Amount>,<Currency>,<TransID>,(<RefNr>,<PayID>
FOOT,<CountRecords>,<SumAmount>
```

Exemple de Master MID Funktion:

```
HEAD,[Master]MerchantID,Date,2.x
Type,Action,[Slave]MID,Amount,Currency,TransID,Data (depends on Action)
FOOT,CountRecords,SumAmount
```

Le tableau ci-dessous décrit les différents champs et valeurs utilisés dans l'enregistrement (record) au sein du fichier batch :

Paramètre	Format	CND	Description
<b>Type</b>	a..11	M	HEAD pour l'en-tête, FOOT pour le pied de page, Przelewy24 pour Przelewy24
<b>Action</b>	a..20	M	Le paramètre Action définit le type de transaction : Note de crédit
<b>Amount</b>	n..10	M	Montant indiqué dans la plus petite unité de la devise (par ex. les centimes pour l'euro) Veuillez contacter notre service d'assistance si vous souhaitez capturer des montants < 100 (plus petite unité de la devise).
<b>Currency</b>	a3	M	Code pour la devise, trois caractères DIN / ISO 4217
<b>TransID</b>	ans..64	M	ID de la transaction qui doit être univoque pour chaque paiement
<b>RefNr</b>	ans..40	O	Numéro de référence univoque du commerçant. Seuls les caractères a-zA-Z0-9,-_ sont autorisés.
<b>PayID</b>	an32	M	ID pour cette transaction attribuée par plateforme de paiement

Description des champs au sein de l'enregistrement pour les fichiers Batch

La zone Record dans le fichier de réponse pour les transactions Batch se présente comme suit :

HEAD,<MerchantID>,<Date>,<Version>

Przelewy24,Credit,<Amount>,<Currency>,<TransID>,(<RefNr>,<PayID>,<Status>,<Code>

FOOT,<CountRecords>,<SumAmount>

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de réponse que le Batch Manager sauvegarde dans la zone Record pour chaque transaction (les paramètres par défaut non détaillés ici tels que <TransID> ou <RefNR>, ainsi que les paramètres de demande sont retournés inchangés et correspondent à l'appel tel que spécifié) :

Paramètre	Format	CND	Description
<b>Action</b>	a..20	M	Le paramètre Action définit le type de transaction : Note de crédit
<b>PayID</b>	an32	M	ID pour cette transaction attribuée par plateforme de paiement
<b>Status</b>	a..50	M	OK ou FAILED
<b>Code</b>	n8	M	Code d'erreur conformément au fichier Excel des codes de réponse plateforme de paiement (partie du logiciel Client)

Description des paramètres de résultat au sein de l'enregistrement pour les fichiers Batch