Proximis (from 5.0)

- Functional coverage
- Requirements
- Installation
- Configuration
- Transactions monitoring
- Refunds management
- Developer Documentation :
 - Added a new payment method.
 - Add of the FLOA Pay payment method
 - Add of the Apple Pay payment method
 - How to customize the front template.
 - How to declare new translations.
 - PayPal testing
 - Description of available methods of payment

Last connector version: 1.7.0

V1.7.0

- Create a new transaction when receiving a successful IPN for a previously failed transaction
- Verify PayId mismatch before sending duplicate payment notification

V1.6.0

- Add Etild on surveys/reverse/credit operations
- Add email alert
- Added a manual capture function
- Update php requirement from 7.4 to >7.4 to allow V6 compatibility

Functional coverage

- Card payment with 3DSV2
- Alternative payments (ALI, WEC, UPI, BAN, PAL)
- Choice of integration in remote page or via an iframe
- Refund management
- Personalization via template
- · Personalization via 'custom' fields

Requirements

- Proximis version 5.13 or higher.
- Php version 7.4 or higher.

Installation

The Module is now moved to a composer third-party Plugin.

If you installed the module with an archive, you need to uninstall it with the following command. php bin/change.phar proximis:plugins -v disable module_Project_Axepta

Add the third-party Clever Age repository by adding the following to your composer.json

```
{ "type": "composer", "url": "https://nexus-production.tools-services-1.omn.
proximis.com/repository/cleverage-axepta/" }
```

Add the module in the require part of your composer.json

Then run your update.bash script.

Install the plugin. php bin/change.phar proximis:plugins -v enable CleverAge_Axepta

In your project configuration, make sure to have the logger by service to see this module logs in log/proximis.axepta.log

"Logger": {	"Writer": {	"fileByService": true	} },	

Configuration

Create the connector from the back office. /admin.php/Rbs/Commerce/Connector/

General properties tab.

The field titre sur le site will be visible by the customer, the label, only in the backoffice.

The field *code* is used to identify the connector in the code base.

The field *description* can contain formatted text, images and links.

The field visuel allows the display of an image next to the titre sur le site.

The field critère d'application allows setting specific rules to display the connector.

The field instruction de paiement can contain formatted text, images and links.

* Libellé / Titre sur le(s) site(s)	Libellé pour l'administration (non visible par le client)	5
	Titre sur le site	2
* Code	axepta	
Description	Blocs Ulates Format Adgreement Insertion Outlis Blocs • III III OI III B I O E A II A E O C C C	•
Visuel	Sélectionner un visuel	8
Critères d'application	Qui vérifie toutes les 👻 conditions suivantes :	
	▼ (+Ajouter)	
Instruction de paiement	Blocs Listes Format Alignement Insertion Outlis Blocs • III III III III III III III III III	•

Technical properties tab.

Select for the connector type : Connecteur de paiement Axepta

* Туре	Connecteur de palement Axepta	¥

Some information about your current environnement is displayed. Make sure to use the appropriate configuration keys.

• Configuration keys : This information is provided by BNP.

Clés de configuration		
* Clé d'activation	activationKey	
	Votre clé d'activation n'a pu être validée. Merci de contacter le support du module.	
 Merchant Id (MID) 	Merchantid	
* Clé de chiffrement Blowfish	cryptikey	
* CIÉ HMAC	hmacKey	

• Connector Options : Select your options for this connector.

Options du connecteur	
Page de paiement iFrame (Si "non" page en redirection)	ouinon
Activer Poption Oneclick	ouinon
Activer la capture différée (si "non" capture automatique)	ouinon
Délai de capture	1 Heures Le délai de capture ne s'applique que aux paiements par carte

Template personnalisé

Template personnalisé	
Utiliser un template personnalisé	ouinon
Template	Cards_BNP_globalBr
CCTemplate	
SDDTemplate	

Allow to use Axepta custom page, see : https://docs.axepta.bnpparibas/pages/viewpage.action?pageId=6914816#Pagedepaiement-Pagedepaiementducommer%C3%A7ant

"Template", "CCTemplate" et SDDTemplate" parameters are available.

- Currencies : Select allowed currencies for this connector.
- Payment modes : Select allowed payment modes for this connector.

To have this payment mode available in the checkout, you need to add it to the checkout process. /admin.php/Rbs/Commerce/Process/

You can create multiple connectors with a different configuration. You can have a connector dedicated to one payment mode for example.

Modes de paiement	Axepta Converteur de paiement	0	×
	Sélectionnez les modes de paiement autorisés	œ	"

You can create multiple connectors with a different configuration. You can have a connector dedicated to one payment mode for example.

Transactions monitoring

From the url admin.php/Rbs/Order/Transaction/ select a transaction to see it's technical details.

Propriétés gén	érales	{
C Données techn	iques	"_history": [{
État	iques	"PayID": "47a3e65b403a4440848731a42ef1dc96", "TransID": "1613941255e86043365eebcb114bf3904f145f71d2fb8409a6", "cartID": "e86043365eebcb114bf3904f145f71d2fb8409a6", "amount": 30
Nétiquettes (0)	Ø	"result": "SUCCESS", "processingIdentifier": "1613041323", "date": "2021-02-11T11:02:03+00:00" }
•	→ Gérer les étiquettes], "PayID": "47a3e65b403a4440848731a42ef1dc96", "TransID": "1613941255e86043365eebcb114bf3994f145f71d2fb8409a6", "cartID": "e86043365eebcb114bf3904f145f71d2fb8409a6",
	Autres opérations pour 101344	"amount": 30, "result": "SUCCESS", "processinoIdentifier": "1613041323"
	Consulter la TIMELINE	}

Refunds management

When an order is cancelled, it is eligible for a refund.

From the url ua.php/financial/ in the refund detail page, select the action 'traiter' and confirm.

🔳 Lignes		Confirmer	le remh	oursement						
Ligne	Informations produit	Commen	ie remu	oursement				Prix unitaire	Quantité	Prix total
1	Garden Code produit : 11111	Veuillez confi	mer les inforr	nations de rembours	ement ci-dessous.			30,00 €	1	30,00 €
Rappel	des montants de la commande	Transaction	Connecteu	r de paiement	Montant	Remboursé	duits			30,00€
		101344	Connecteur	Axepta (FRANCE)	30,00 €	0,00 €	al			30,00 €
							ntant payé			30,00 €
		Attention : pour valider v	plusieurs min otre demande	utes peuvent être né e de remboursement.	essaires au presta	taire de paiement	ntant estim	é du rembourseme	nt	30,00 €
							ntant remb	oursé		0,00 €
							ste à rembo	urser		30,00 €
III Transad	tions				Annu	ler Confirmer				
Transaction	Connecteur de paiement			Statut		Date de traiter	nent O	Montant	Remboursé	Action
[101344]	Connecteur Axepta (FRANCE)			Payé				30,00 €	0,00 €	0° Traiter
O Chronol	ogie									^
										C
Catégorie	Titre		Date	÷ -	Source		Con	texte		
	Création du remboursement Créé pour la commande 202100000066		11 fé	evr. 2021 18:14:36		Utilisateur (dev)	Ren	boursement 101363		

The query is sent to Axepta and the operation result can be found in the timeline section.

If an error occurs, a message will be displayed.

I Transacti	ons								
Transaction	Connecteur de paiement	Statut		Date de trait	teme	nt 🔁	Montant	Remboursé	Action
[101344]	Connecteur Axepta (FRANCE)	Payé (Remboursé)		11 févr. 2021	18:1	5:24	30,00€	30,00 €	0° Traiter
O Chronolog	jie								^ 2
Catégorie	Titre		Date	•	0	Source	0	Contexte	
÷	Remboursement validé par le prestataire de paiement	Succès	11 févr. 202	21 18:15:24		Sys	stème T	ransaction 101344	
¢	Demande de remboursement envoyée au prestataire de paiement	Succès	11 févr. 202	21 18:15:19		Utilisat	eur (dev) F	Remboursement 1013	363
	Création du remboursement Crée pour la commande 202100000065		11 févr. 202	21 18:14:36		Utilisat	eur (dev) F	emboursement 1013	363

If the refund is accepted, you can validate it by selecting 'traitement manuel'

Remboursement Remboursement	
Remboursement [101363]	o ^o Traitement manuel

Developer Documentation :

Added a new payment method.

The documentation of alternative payment modes are available in the following page.

https://docs.axepta.bnpparibas/display/DOCBNP/Alternative+payment+methods+Integration

You should take exemple on already implemented payment mode.

1. Add a new class for each payment mode you want to add in App/Modules/Project/Axepta/PaymentModes.

This class will need to extend the PaymentModeBase and declare the buildDeportedPageQuery method.

public static function buildDeportedPageQuery(\Rbs\Payment\Documents\Transaction \$transaction, \$connectorId, \Rbs\Website\Documents\Website \$website, \Project\Axepta\Events\Documents\AxeptaEngine \$engine): string { \$paymentRequest = parent::prepareDefaultPaymentRequest(\$transaction, \$connectorId, \$website, \$engine); // PAYMENT_URL is specific to the payment mode and available in the documentation. \$paymentRequest->setUrl(self::PAYMENT_URL); return parent::validateAndBuildQueryString (\$paymentRequest, \$engine, \$transaction, \$website); }

Depending on the payment mode required parameters you will need to add them to the \$paymentRequest. (ie \$paymentRequestsetAccOwner (\$accountOwner);)

2. Add your payment trigram inside showPaymentModes() in the file App/Modules/Project/Axepta/Assets/Admin/directives.js

3. Add your payment trigram inside getEnabledPaymentModes() in the file App/Modules/Project/Axepta/Events/Documents/AxeptaEngine.php

and to getDeportedPageQuery() in the file App/Modules/Project/Axepta/Http/Ajax/DeportedPageQuery.php

4. Add the logo of the payment mode in the folder App/Modules/Project/Axepta/Assets/Theme/img/logos

The logo must be named after the trigram and the extension must be .png

Add of the FLOA Pay payment method

Add the connector

To make FLOA payment methods (Deferred/ 3X/ 4X) available to your customers, you must configure a new connector from your BO at/admin.php /Rbs/Commerce/Connector/ and add it to the payment methods available in your payment process.

In the activation key section use the following key :

FLO;EUR;

hkZCG0Jgh+faBBsTCMpG2O4eq3IGuBI7JwsKSxnYbjcmFw0fvS5LQTxyobBXwB3JZJ3rHLCy

8N9p8Ne/nZwLju8qUE1xkbSXPw6rpYRjmFxsT8sDyMgexiaw7GUK05tK886562Ph4neoZ9kppgbZu8n

6ia5E3509vLKaHkovoqY=

• Connector configuration

Here is an example configuration with the test values provided by Floa :

		 Connector display with compatil 	ble modes	
Configuration FloaPay		Once configured, the connector wil display based on the min/max thre	II display with the others. FLOA bu sholds configured.	ttons will
Merchant ID	38			
Paiement différé 1x		Total à payer		
Proposer ce mode	ouinon	Reste à payer		
Merchant site ID	7377	O Payer par carte		WISH
Nombre de jours différé	5	O Payer en plusieur fois avec FloaPay		67
0 jours pour la France. Pour les autr	res pays, les valeures acceptées sont 14 ou 30 jours.	Description FloaPay		
Minimum pour être applicable	100			
Maximum pour être applicable	2000	FL	.Od \$\$ ES FLOd \$\$ E	x
ient en 3 mensualités				
Proposer ce mode	ouinon	When clicking on a Floa logo t	the user is redirected to a remote p	age. Fill in
Merchant site ID	7369	the information for an eligibility res	ult (display page) then in the secon	d step, the
Minimum pour être applicable	50	card information n(payment page)		
laximum pour être applicable	2000			
ent en 4 mensualités		 File page 		
Proposer ce mode	ouinon			
Merchant site ID	7017	Vos achats		300,00 €
Minimum pour être applicable	50	Renseignez ces informations pour vérifier	r votre éligibilité au paiement fractionné par c	
Maximum pour être applicable	1997			arte bancaire :
				arte bancaire :
tant en unite de devise (Nombre enti	er hors centimes)	* Civilité	Monsieur 🗸	arte bancaire :
ant en unite de devise (Nombre enti	er hors centimes)	* Civilité Téléphone portable	Monsieur ~	arte bancaire :
ant en unité de devise (Nombre enti	er hors centímes)	* Civilité Téléphone portable * Date de naissance	Monsieur Jour Mois Année	arte bancaire :
itant en unite de devise (Nombre ent	ier hors centimes)	* Civilité Téléphone portable * Date de naissance * Code postal de naissance	Monsieur v Jour v Mois v Année	arte bancaire : v
rtant en unite de devise (Nombre ent	ier hors centímes)	 Civilité Téléphone portable * Date de naissance * Code postal de naissance En cliquant sur "Envoyer", j'accepte qui 	Monsieur	arte bancaire : v de mon

• Payment page

Test cards are available at : https://floapay.readme.io/reference/test-card-numbers

Vos achats Total de votre commande		300,00 304,59
9 Moyen de paiement disponible uniquement	pour les cartes bancaires (des ré	seaux Visa, Mastercard et CB) émises en Franc
Paiement sécurisé par o	carte bancaire	
* Carte:	СВ	~
* Numéro de carte :		
* Date d'expiration :	11	✓ 2022 ✓
* Cryptogramme visuel :		3 derniers chiffres au dos de votre carte, à droite de la signature
En cliquant sur "Payer la commande",	je reconnais avoir pris connaissance d plusieurs fois.	es conditions générales du paiement en
	Payer la commande	
Echéancier paiement 3x		-
1ère mensualité	101 ^{€53}	Le mardi 29 novembre 2022
2ème mensualité	101 ^{€53}	Le jeudi 29 décembre 2022
	101€53	Lo comodi 29 ionvior 2022

Add of the Apple Pay payment method

• Apple Pay configuration

Apple Pay is not supported by all devices and browsers, the list of supports is available here https://developer.apple.com/documentation /apple_pay_on_the_web/#2978468 (use of Apple Pay JS).

Here is what is implemented for the Axepta - Proximis connector :

Devices	minimal version	browsers
Мас	macOS 10.12	All
i Phone	iOS 10	All

Connector configuration

To integrate with Apple Pay, two certificates are required, the merchant identification certificate and the payment processing certificate.

Apple Pay side

ጠ

Merchant identifier

Create an Apple Pay merchant ID by following the Apple documentation https://developer.apple.com/help/account/configure-app-capabilities/configure-apple-pay-on-the-web

Payment Processing Certificate

Axepta BNP Paribas Support starts the configuration and sends the CSR (Certificate Signing Request) by email to the technical contact identified during the integration phase. It is thus requested the Apple developper Merchant Id of the customer, which must be provided to its responsible business.

- Axepta BNP Paribas support generates the . csr for the merchant
- Using this . csr, generate the file apple-developer-merchantid-domain-association.txt which will identify the merchant on the site
- Send your integrator the file apple-developer-merchantid-domain-association.txt obtained during the generation of your merchant ID so that it deposits it in the *App/Config/.well-known*. This will allow in your next deployment to place this file at the root of your site in order to have it verified by Apple.

Merchant Identification Certificate

0

This certificate is different from the files obtained in the previous step. For the second certificate, do not use the . csr generated by Axepta BNP Paribas support, but create a new one from a MAC, as indicated in the Apple documentation mentioned above.

- Generate on a Mac a file a file. csr
- From your Apple Developer Admin account generate a . cer certificate from the . csr file.
- Retrieve this certificate. cer on the Mac and group it with the key to the . csr file in your keychain.
- From this grouping in your keychain create a file. p12
- Then use this file. p12 to generate an ApplePay.crt.pem certificate file and a second file for the associated ApplePay.key.pem key (the file nomenclature must be respected).
- Open the terminal and run the commands below to split the. p12 in key and certificate, where ApplePayMerchantID_and_privatekey.p12 is the name of your file. p12

openssl pkcsl2 -in ApplePayMerchantID_and_privatekey.pl2 -out ApplePay.crt.pem -clcerts -nokeys

openssl pkcs12 -in ApplePayMerchantIdentity_and_privatekey.p12 -out ApplePay.key.pem -nocerts

• Drop these two . pem files in the App/Config/ApplePay directory of your project.

We recommend using a passphrase when generating the file pair. pem, it will have to be entered in the connector configuration in the Proximis Back-Office.

Make sure you have given the read access rights of these files to the server by changing their permissions

Proximis side

Payment connector

To allow your customers to pay via Apple Pay, you must activate the payment method in the connector configuration in Proximis :

Choix des moyens de paie	ment
Apple Pay	ouinon
Alipay	ouinon

You can then specify the different settings associated with Apple Pay:

Angle Day	
Apple Pay	
Merchant ID Apple	my.merchant.id.apple
	50
Code pays du marchand	FR
Message du paiement	BNP Axepta Test
Passphrase associée au certificat	PASSPHRASE
Libellé de la ligne dans l'encart de	Ma commande
palement	

Merchant ID Apple	your merchant ID Apple Pay
Merchant country code	Merchant country code in ISO 3166 format (e.g. FR). This code is used to log in to payment.
	Associated Apple documentation https://developer.apple.com/documentation/apple_pay_on_the_web /applepaypaymentrequest/1916117-countrycode
Payment message	Label displayed in Apple Pay payment sheet to describe the user's payment.
	Associated Apple documentation https://developer.apple.com/documentation/apple_pay_on_the_web /applepaypaymentrequest/1916117-countrycode
Passphrase associated with the certificate	Passphrase associated with the Payment Processing Certificate . pem file pair. To indicate if a passphrase was used during the generation of these files.
Line label in the payment insert	

Apple Pay SDK Statement

In the Proximis BO go to "Settings > Common > HTML Code" and click on the "Add HTML code" button :



Then declare the Apple Pay SDK in your document : https://applepay.cdn-apple.com/jsapi/v1/apple-pay-sdk.js

proximis 🏾	TE-commerce - B Gestion d	contenus = 🌶 Administration = 🕫 Réglages = 🏨 Technique =	★ ■0 △.0 □0 0F2	4-
Communs Co	ode HTML Apple Pay API 50	1		
Apple Pay A	API SDK Code HTML			
🕜 Propriétés générales	• 2	Libellé Apple Pay API SDK		
() for		Contenu <script src="https://ktps/lippilepay.cdn-appile.com/jsapily5/appil</td><td>e-pay-silk.js"></script>		
4 tadus	dons (tr_FR) +			
Étiquettes (0)	0			Å.
		✓ Justune propriété n's été modifiés.		
۲	Gérer les étiquettes	Retourner	Bupprimer Conference	
	Autres opérations pour			

Save your document:



Then go to the configuration of your payment page in the Proximis BO and declare a new block of type "HTML code" then fill in the previously created document containing the SDK as a parameter.

responsiveHeader				
shortStore	switchLang		accountShort	shortCart
		mainMenu		
		thread		search
		Processus de commande		
		Code HTML		
storeSelector				

	HIGHLE HE PARTS THE HEARING THE SHIP SHOWEN	×
Proprietes du bloc		Ŷ
Libellé du bloc	Code HTML	p
Classe(s) CSS	Ne doit contenir que des lettres, des chiffres, des espaces et des tirets.	
Durée du cache (secondes) [600]	Aucun 1m 10m 1h 600	
Visibilité	< 768px ≥ 768px ≥ 992px ≥ 1200px	-
Critères d'affichage ᠪ	Définir les filtres	🗙 Réinitialiser les filtres
Document à afficher	Apple Pay API SDK Code HTML	0 x
		Fermer

() Make this contribution in all the translations of the payment page so that Apple Pay is available on each of them.

Payment front

Payment via Apple Pay is then available on your front connector :



When the Apple Pay button is clicked, the payment sheet will open :



How to customize the front template.

You can edit the twig file App/Modules/Project/Axepta/Assets/Theme/ng-template/project-axepta-payment.twig to remove the inline style and declare your own CSS rules.

Vos moyens de paiement déjà enregistrés.

 Veuillez saisir votre numéro de carte:
VISA 🥌 🧮
Numéro de carte
MM AA CW G
Nom du titulaire de la carte
Transaction sécurisée par
Certification PCI DSS Vetladay Mostercord

How to declare new translations.

Right now the module is shipped with the fr_FR locale. But you can create a new folder for any locale. Take exemple on the files inside te folder App /Modules/Project/Axepta/Assets/I18n

You can always edit the translated strings from the translation manager.ua.php/lmsManager/Plugin/m.project.axepta

and a second sec		
region : «		
delah di cikini videna		
neith a neith neith		
fficher le texte d	lans une autre langue	
Afficher/masqueriles entrée	s non-vides	
Ciê :	access_payment_page	
Message : Voleur dans le reniet :	Acceder à la page de paiement	
varea unos e project.	Acceder à la page de paiement	
CT4 :	currency_not_allowed	
10 m i		
Message :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible	
Message : Valeur dans le projet :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible Le paiement avec cette devise n'est pas disponible	
Message : Valeur dans le projet : Cit :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible Le paiement avec cette devise n'est pas disponible save_my_card	
Message : Valeur dans le projet : CME : Message :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible Le paiement avec cette devise n'est pas disponible save_my_card Enregistrer mes informations lors du prochain paiement 7	
Message : Valeur dans le projet : Clé : Message : Valeur dans le projet :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible Le paiement avec cette devise n'est pas disponible save_my_card Enregistrer mes informations lors du prochain paiement ? Enregistrer mes informations lors du prochain paiement ?	
Cit : Valeur dans le projet : Cit : Message : Valeur dans le projet : Cit :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible Le paiement avec cette devise n'est pas disponible sane_my_card Enregister mes informations lors du prochain paiement ? Enregister mes informations lors du prochain paiement ?	
Cit : Waleur dans le projet : Cit : Message : Valeur dans le projet : Cit : Cit :	Le paiement avec cette devise n'est pas disponible Le paiement avec cette devise n'est pas disponible same, my, card Enregistrer mes informations lors du prochain paiement ? Enregistrer mes informations lors du prochain paiement ? Expère, po Expère, lo:	

PayPal testing

If you would like to test PayPal in a test environnent, please follow the instructions in order to activate the Sandbox.

Description of available methods of payment

Logo	Nom	Catégorie	Région d'émission	Pays	Devises
AMERICAN EXPRESS	American Express	Carte	International	France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce	EUR ; GBP ; CHF ; USD ; AUD ; CAD ; DKK ; JPY ; NOK ; PLN ; SEK
∉ Pay	Apple Pay	Wallet	International	France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce	EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD
CE	СВ	Carte	France	France	EUR
∰ FLOa	FLOA	BNPL	Europe	France ; Italie ; Belgique ; Espagne ; Allemagne ; Portugal	EUR
mastercard	Mastercard	Carte	International	France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce	EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD
PayPal	Paypal	Wallet	International	France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce	EUR ; GBP ; USD ; CAD
VISA	Visa	Carte	International	France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce	EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD